

**AKCIÓ
2024**

 MODERN CÉGEK
 MODERN
 TECHNOLÓGIÁJA

**Osztó hideg és meleg vízre
– golyócsapokkal a kimeneteken**
179,81 €-től

- PN 10, T = +95 °C, névleges méret DN 10
- szaniter rendszerekhez hideg és meleg vízre
- 4 és 6 hideg víz kimenet, 3 és 5 meleg víz kimenet bővíthető dupla FASTEC adapterrel
- csatlakozó méretek FASTEC® Quick rendszer
- falba süllyeszthető installációs doboz, fedőlap nélkül
- anyag sárgaréz, installációs doboz műanyag



| Cikkszám | Típus | Specifikáció | Akciós ár |
|-------------|------------|--------------|-----------|
| K403DF10200 | IVAR.K.4.3 | 4+3 | 179,81 € |
| K403DF10100 | IVAR.K.4.3 | 5+4 | 197,32 € |
| K403EF10100 | IVAR.K.4.3 | 6+5 | 223,79 € |

**Osztó hideg és meleg vízre
– golyócsapokkal a kimeneteken**
150,23 €

- PN 10, T = +95 °C, névleges méret DN 10
- szaniter rendszerekhez hideg és meleg vízre
- 4 hideg víz kimenet és 3 meleg víz kimenet bővíthető dupla FASTEC adapterrel
- csatlakozó méretek FASTEC® Quick rendszer
- falba süllyeszthető installációs doboz, fedőlap nélkül
- anyag sárgaréz, installációs doboz műanyag



| Cikkszám | Típus | Specifikáció | Akciós ár |
|-------------|------------|--------------|-----------|
| K402BF10100 | IVAR.K.4.2 | 4+3 | 150,23 € |

62,96€-tól

Kit hideg és melegvizes golyóscsap - vakolat alatti

- PN 10, T = +95 °C
- DN 15 csatlakozó méret 1/2"
- DN 15 csatlakozó méret 3/4" EK (Eurokónusz)
- DN 15 csatlakozó méretek FASTEC® Quick rendszer, F13
- DN 20 csatlakozó méretek FASTEC® Quick rendszer, F14
- installációs dobozzal, fedőlap nélkül
- anyag sárgaréz, installációs doboz műanyag



| Cikkszám | Típus | Specifikáció | Akciós ár |
|-------------|------------|---------------------|-----------|
| K400B110100 | IVAR.K 4.0 | 1/2"; DN 15 | 63,64 € |
| K400BE10100 | IVAR.K 4.0 | 3/4" EK; DN 15 | 62,96 € |
| K400BF10100 | IVAR.K 4.0 | FASTEC Quick; DN 15 | 67,81 € |
| K400BF30100 | IVAR.K 4.0 | FASTEC Quick; DN 20 | 89,72 € |

Golyóscsap hideg vízre - vakolat alatti

- PN 10, T = +95 °C
- DN 15 csatlakozó méret 3/4" EK (Eurokónusz)
- DN 15 csatlakozó méretek FASTEC® Quick rendszer, F13
- DN 20 csatlakozó méretek FASTEC® Quick rendszer, F14
- installációs dobozzal, fedőlap nélkül
- anyag sárgaréz, installációs doboz műanyag



52,36€-tól

| Cikkszám | Típus | Specifikáció | Akciós ár |
|-------------|------------|---------------------|-----------|
| K401BE10100 | IVAR.K 4.1 | 3/4" EK; DN 15 | 52,36 € |
| K401BF10100 | IVAR.K 4.1 | FASTEC Quick; DN 15 | 54,10 € |
| K401BF30100 | IVAR.K 4.1 | FASTEC Quick; DN 20 | 73,65 € |

48,17 €-től

Vakolat alatti golyóscsap - távvezérlés lehetőségével

- PN 10, T = +95 °C
- DN 15 csatlakozó méretek FASTEC® Quick rendszer, F 13
- DN 20 csatlakozó méretek FASTEC® Quick rendszer, F 14
- installációs dobozzal, fedőlap nélkül
- IVAR.E 104 elektromos meghajtóval vezérelhető
- anyag sárgaréz CW617N, golyó technopolimer, doboz PS



| Cikkszám | Típus | Specifikáció | Akciós ár |
|-------------|-------------------|---------------------|-----------|
| K401BF10300 | IVAR.K4.1 E-READY | DN 15; FASTEC Quick | 48,17 € |
| K401BF30200 | IVAR.K4.1 E-READY | DN 20; FASTEC Quick | 65,77 € |

Vakolat alatti golyóscsap - vízórával/vízóra nélkül

- PN 10, T = +90 °C
- DN 15 csatlakozó méretek FASTEC® Quick rendszer, F 13
- installációs dobozzal, fedőlap nélkül
- vízórá 1/2", 80 mm, csatlakozó méret 3/4" M
- bővíthető M-BUS és WalkBy kommunikációs modulal
- IVAR.E 104 elektromos meghajtóval vezérelhető
- anyag sárgaréz CW617N, golyó technopolimer, doboz PS



121,63 €-től

| Cikkszám | Típus | Specifikáció | Akciós ár |
|--------------|----------------|----------------------|-----------|
| K4CCDF10200S | IVAR.K4CC MONO | DN 15; vízórával | 155,59 € |
| K4CCDF10200 | IVAR.K4CC MONO | DN 15; vízóra nélkül | 121,63 € |

Kit vakolat alatti hideg és meleg vizes golyóscsap - vízórákkal/vízórák nélkül

- PN 10, T = +90 °C
- DN 15, csatlakozó méretek FASTEC® Quick rendszer, F 13
- installációs dobozzal, fedőlap nélkül
- vízórák 1/2", 80 mm, csatlakozó méret 3/4" M
- bővíthető M-BUS és WalkBy kommunikációs modulal
- IVAR.E 104 elektromos meghajtóval vezérelhető
- anyag sárgaréz CW617N, golyó technopolimer, doboz PS



192,65 €-től

| Cikkszám | Típus | Specifikáció | Akciós ár |
|--------------|---------------|-----------------------|-----------|
| K4CCEF10200S | IVAR.K4CC DUO | DN 15; vízórákkal | 194,89 € |
| K4CCEF10200 | IVAR.K4CC DUO | DN 15; vízórák nélkül | 192,65 € |

Elektromos meghajtó - E-READY golyóscsapokhoz

142,06€

- tápfeszültség 230 V / 24 V
- működési időtartam ON / OFF 20 s
- csatlakozási konnektor Molex Microfit



| Cikkszám | Típus | Specifikáció | Akciós ár |
|----------|------------|-----------------|-----------|
| E1042100 | IVAR.E 104 | 230 V; fűtés | 142,06 € |
| E1044100 | IVAR.E 104 | 24 V; fűtés | 142,06 € |
| E1045100 | IVAR.E 104 | 230 V; szaniter | 142,06 € |
| E1046100 | IVAR.E 104 | 24 V; szaniter | 142,06 € |

Fedőlapok


13,23€-től

- KPLB - fedőlap osztókhöz IVAR.K 4.2 és golyóscsapokhoz IVAR.K 4.0, IVAR.K 4.1, méret 135 x 90 mm
- KPLD - fedőlap osztókhöz IVAR.K 4.3 (4+3, 5+4) és golyóscsapokhoz IVAR.K4CC MONO, méret 230 x 140 mm
- KPLE - fedőlap osztókhöz IVAR.K 4.3 (6+5) és golyóscsapokhoz IVAR.K4CC DUO, méret 290 x 185 mm
- anyag műanyag színes felületkezeléssel



| Cikkszám | Típus | Specifikáció | Akciós ár |
|-------------|--------------|--------------|-----------|
| KPLB0301600 | IVAR.KPLB 03 | fehér | 13,23 € |
| KPLB0301800 | IVAR.KPLB 03 | ezüst | 23,65 € |
| KPLB0301M00 | IVAR.KPLB 03 | króm | 17,33 € |
| KPLB0301A00 | IVAR.KPLB 03 | matt fekete | 22,96 € |
| KPLD0301600 | IVAR.KPLD 03 | fehér | 25,30 € |
| KPLD0301800 | IVAR.KPLD 03 | ezüst | 38,92 € |
| KPLD0301M00 | IVAR.KPLD 03 | króm | 53,53 € |
| KPLD0301A00 | IVAR.KPLD 03 | matt fekete | 39,90 € |
| KPLE0301600 | IVAR.KPLE 03 | fehér | 32,12 € |
| KPLE0301800 | IVAR.KPLE 03 | ezüst | 39,90 € |
| KPLE0301M00 | IVAR.KPLE 03 | króm | 56,43 € |
| KPLE0301A00 | IVAR.KPLE 03 | matt fekete | 47,69 € |


TECOFIX PROFIKNAK JÁTÉK AZ INSTALLÁCIÓ



Osztó hideg és meleg vízre TECOFIX- golyóscsapokkal a kimeneteken

39,90€-tól

- PN 10, T = +95 °C, névleges méret DN 10
- ALPEX és PEX csövek csatlakoztatásához
- csatlakozó méretek FASTEC® Quick rendszer
- anyag sárgaréz, O-gyűrű EPDM




| Cikkszám | Típus | Specifikáció | Akciós ár |
|-------------|------------------|--------------|-----------|
| CK032F10100 | IVAR.TECOFIX CK3 | 2körös; F13 | 39,90 € |
| CK033F10100 | IVAR.TECOFIX CK3 | 3körös; F13 | 53,41 € |
| CK034F10100 | IVAR.TECOFIX CK3 | 4körös; F13 | 65,59 € |
| CK035F10100 | IVAR.TECOFIX CK3 | 5körös; F13 | 79,69 € |
| CK036F10100 | IVAR.TECOFIX CK3 | 6körös; F13 | 96,43 € |

Osztó hideg és meleg vízre TECOFIX

23,95€-tól

- PN 16, T = +95 °C, névleges méret DN 10
- ALPEX és PEX csövek csatlakoztatásához
- csatlakozó méretek FASTEC® Quick rendszer
- anyag sárgaréz, O-gyűrű EPDM



| Cikkszám | Típus | Specifikáció | Akciós ár |
|-------------|------------------|--------------|-----------|
| CK023F10100 | IVAR.TECOFIX CK2 | 3körös; F13 | 23,95 € |
| CK024F10100 | IVAR.TECOFIX CK2 | 4körös; F13 | 29,19 € |
| CK025F10100 | IVAR.TECOFIX CK2 | 5körös; F13 | 34,46 € |

Golyóscsap FASTEC - megnövelt átfolyással

31,62€

- PN 16, T = +95 °C
- névleges méret DN 15
- maximális átfolyás 5,8 m³/h
- osztó kimenetek számának bővítésére
- IVAR.E 104 elektromos meghajtóval vezérelhető
- csatlakozó méretek FASTEC® Quick rendszer
- anyag sárgaréz, O-gyűrű EPDM




| Cikkszám | Típus | Specifikáció | Akciós ár |
|------------|----------|-------------------|-----------|
| T4P32C1100 | IVAR.T4P | FASTEC Quick; FFF | 31,62 € |

3,71 €

Szerelőtábla TECOFIX

- szerelőtábla TECOFIX hideg és meleg vizes osztók szereléséhez falra
- szélesség 240 mm, magasság 80 mm
- kölcsönös kapcsolódás és bővítés lehetősége
- anyag műanyag



| Cikkszám | Típus | Specifikáció | Akciós ár |
|----------|-----------------------|----------------|-----------|
| TXA01 | IVAR.TECOFIX PLATE 01 | 240 mm x 80 mm | 3,71 € |

Szerelőtábla TECOFIX – installációs dobozzal együtt

18,20 €

- szerelőtábla vakolat alatti dobozzal TECOFIX hideg és meleg vizes osztók szereléséhez
- vakolat alatti installációs dobozzal együtt fedőlap nélkül
- szélesség 310 mm, magasság 210 mm, mélység 85 mm
- anyag műanyag



| Cikkszám | Típus | Specifikáció | Akciós ár |
|----------|-----------------------|-------------------------|-----------|
| TXA02 | IVAR.TECOFIX PLATE 02 | 310 mm x 210 mm x 85 mm | 18,20 € |

Installációs rögzítők TECOFIX

3,71 €-tól

- TX001 szett 2 db installációs rögzítő az osztó előretolt beszereléséhez
- TX002 szett 2 db installációs rögzítő az osztó beszereléséhez
- TX003 szett 2 db installációs rögzítő golyóscsap beszereléséhez IVAR.T4P
- tipli és csavarral együtt
- anyag műanyag



TX001



TX002



TX003

| Cikkszám | Típus | Specifikáció | Akciós ár |
|----------|-----------------|--------------|-----------|
| TX001 | IVAR.TECOFIX TX | Szett 2 db | 3,89 € |
| TX002 | IVAR.TECOFIX TX | Szett 2 db | 3,71 € |
| TX003 | IVAR.TECOFIX TX | Szett 2 db | 6,23 € |

Toldó FASTEC

4,76 €

- PN 16, T = +95 °C
- osztók egymásba csatlakoztatásához
- golyóscsapok csatlakoztatásához IVAR.T4P az osztóhoz
- csatlakozó méretek FASTEC® Quick rendszer
- anyag sárgaréz, O-gyűrű EPDM



| Cikkszám | Típus | Specifikáció | Akciós ár |
|------------|------------|-------------------|-----------|
| KA00K00008 | IVAR.KA 00 | FASTEC Quick; F13 | 4,76 € |

Csatlakozó fitting FASTEC

3,14 €-tól

- PN 16, T = +95 °C
- ALPEX és PEX csövek csatlakoztatásához préseléssel
- csatlakozó méretek FASTEC® Quick rendszer
- anyag sárgaréz, O-gyűrű EPDM



| Cikkszám | Típus | Specifikáció | Akciós ár |
|--------------|-----------|--------------------|-----------|
| 511115MP | IVAR.F 13 | 16x2; FASTEC Quick | 3,14 € |
| 511118MP | IVAR.F 13 | 20x2; FASTEC Quick | 3,48 € |
| 511122MP | IVAR.F 13 | 26x3; FASTEC Quick | 4,51 € |
| RF14M32101VA | IVAR.F 14 | 32x3; FASTEC Quick | 10,03 € |



Velvarská 9, Podhořany
277 51 Nelahozeves II
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2
e-mail: info@ivarcs.cz
www.ivarcs.cz

Az Ön partnere

Feltüntetve EUR árakban ÁFA nélkül.

A gyártó nem vállal felelősséget a jelen katalógus tartalmában előforduló hibákért vagy pontatlanságokért, és fenntartja a jogot, hogy termékein bármikor és előzetes értesítés nélkül alkalmazzon minden szükséges módosítást a műszaki vagy üzleti követelményeknek megfelelően. A fényképek illusztrációk. Az aktuális árak mindig a www.ivarcs.cz oldalon találhatóak.